



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

**EDITAL Nº. 002/2015 – DAC/CETAM
PROCESSO SELETIVO ABERTO À COMUNIDADE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – NÍVEL TÉCNICA MANAUS**

**RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL PARA O DIA DA
PROVA**

Após a solicitação de atendimento especial para o dia da prova, esta Comissão Permanente de Concursos com base na análise da Banca Examinadora emite o parecer conclusivo de **INDEFERIR** todas as solicitações por não atenderem as exigências dos itens 2.12, 2.12.1 e 2.13 letra "a" do EDITAL Nº 002/2015 – DAC/CETAM, in verbis

2.12 O candidato que necessitar de condição especial para realização da prova deverá solicitá-la até o dia 10 de julho de 2015, por meio de requerimento acompanhado da cópia simples do CPF e de Laudo Médico (original ou cópia autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado e entregar, pessoalmente ou por terceiro, no CETAM setor COPEC, localizado na Av. Pedro Teixeira nº 2354 – D. Pedro I, Manaus - AM, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 16 horas, no mesmo período do item acima (exceto feriado, sábado e domingo).

2.12.1 O Requerimento de Solicitação, acompanhado da cópia simples do CPF e de Laudo Médico (original ou cópia autenticada), poderá ainda ser encaminhado via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento para a Comissão Permanente de concursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM, localizado na Av. Pedro Teixeira nº 2354 – D. Pedro I, Manaus - AM, CEP 69040-000;



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

2.13 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das Provas deverá solicitar através de requerimento, o atendimento especial para tal fim até o dia 10 de julho de 2015, observado o seguinte:

a) O requerimento juntamente com cópia da certidão de nascimento da criança, deverá ser entregue na Comissão Permanente de Concursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, localizado na Av. Pedro Teixeira nº 2354 – D. Pedro I, Manaus – AM.

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS
Copec/Cetam